

| OWK: IV-3.1.b Clerve (Woltz) | |
|------------------------------|---|
| Stammdaten | |
| Gemeindeliste | Clervaux; Kiischpelt; Parc Hosingen; Weiswampach; Wincrange |

| Maßnahmen Hydrologie (HYD) | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|--|-------------------|---------|---------|--|----------------------|------------|
| Maßnahmen aus Katalog | | | Beschreibung der Maßnahme | | | | | | |
| Maßnahmen ID | Maßnahmen Code | Beschreibung | Bezeichnung der Maßnahme | Dimension / Größe | Einheit | HWRM RL | Planungs-zustand | Umsetzung bis (Jahr) | Gemeinden |
| 1253 | HW 311 / HY I.1 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Entfernen des Querbauwerks | Entfernen Querbauwerk Clerve, Woltz | 2.0 | Stück | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 1259 | HW 319 / HY I.3 | Freihaltung und Vergrößerung des Hochwasserabflussquerschnitts im Siedlungsraum und Auenbereich | Absenken Querbauwerk Clerve,Woltz | 1.0 | Stück | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1130 | HW 311 / HY II.1 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Wiederherstellung naturnaher Mündungsbereiche bei aufgrund Eintiefung abgetrennten Zuflüssen | Renaturierung Mündung Clerve | 4.0 | Ar | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1135 | HW 311 / HY II.10 | Förderung der Gewässerretention durch Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes) | Leichte Massnahmen Clerve | | | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1262 | HW 311 / HY II.10 | Förderung der Gewässerretention durch Leichte Maßnahmen (zur Selbsterholung des Bettes) | Leichte Massnahmen Clerve,Woltz | | | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1131 | HW 311 / HY II.2 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Wiederanbindung und Aufwertung Zuflüsse (Ersatzlaichplatz, Lebensraum)) | Renaturierung Zufluss Clerve | 4.0 | Stück | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1132 | HW 311 / HY II.3 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Rückbau befestigter Böschungen, Herstellen natürlicher flacher Böschungen) | Abflachen bef. Böschung (h>1m) Clerve | | | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1256 | HW 311 / HY II.3 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Rückbau befestigter Böschungen, Herstellen natürlicher flacher Böschungen) | Abflachen bef. Böschung (h>1m) Clerve,Woltz | | | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1257 | HW 311 / HY II.4 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Abflachen unbefestigter vertikaler Böschungen) | Abflachen bef. Böschung (h<1m) Clerve,Woltz | | | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1258 | HW 311 / HY II.5 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung (Behebung hydromorphologischer Beeinträchtigungen der Gewässersohle) | Behebung Sohlbeinträchtigung Clerve,Woltz | | | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1260 | HW 311 / HY II.8 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Weitung des Bettes | Renaturierung Bachbett Clerve,Woltz | | m | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 2930 | HW 311 / HY II.8 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Weitung des Bettes | Renaturierung Bachbett Clerve 1/3 (Kautenbach) | 50.0 | m | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 2932 | HW 311 / HY II.8 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Weitung des Bettes | Renaturierung Bachbett Clerve 3/3 (Verschiedene Standorte) | 60.0 | m | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1261 | HW 311 / HY II.9 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Schwere Bauten (Querrillen); Anheben der Gewässersohle | Tiefenerosionvermeidung Clerve,Woltz | 5.0 | Stück | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1134 | HW 311 / HY II.9 | Förderung der Gewässerretention und Gewässerentwicklung durch Schwere Bauten (Querrillen); Anheben der Gewässersohle | Tiefenerosionvermeidung Clerve | 10.0 | Stück | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1127 | HY I.2 | Fischaufstiegshilfe | Fischaufstiegshilfe Clerve Kautenbach | 1.0 | Stück | | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1128 | HY I.2 | Fischaufstiegshilfe | Fischaufstiegshilfe Clerve Schüttburg | 1.0 | Stück | | Engagé genehmigt / bewilligt / in Umsetzung | 2021 | Kiischpelt |
| 1255 | HY I.2 | Fischaufstiegshilfe | Fischaufstiegshilfe Clerve, Woltz | 1.0 | Stück | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 2917 | HY I.2 | Fischaufstiegshilfe | Fischaufstiegshilfe Clerve, Woltz (2/5) | 1.0 | Stück | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 2918 | HY I.2 | Fischaufstiegshilfe | Fischaufstiegshilfe Clerve, Woltz (3/5) | 1.0 | Stück | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 2919 | HY I.2 | Fischaufstiegshilfe | Fischaufstiegshilfe Clerve, Woltz (4/5) | 1.0 | Stück | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 2920 | HY I.2 | Fischaufstiegshilfe | Fischaufstiegshilfe Clerve, Woltz (5/5) | 1.0 | Stück | | Proposition Vorschlag | 2021 | Wincrange |
| 1129 | HY I.4 | Schaffung von Laichgebieten | Laichgebiet Querbauwerk Clerve | | m | X | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |

| Maßnahmen Gewässerschutz (SWW) | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|--|-------------------|---------|---------|---|----------------------|---------------|
| Maßnahmen aus Katalog | | | Beschreibung der Maßnahme | | | | | | |
| Maßnahmen ID | Maßnahmen Code | Beschreibung | Bezeichnung der Maßnahme | Dimension / Größe | Einheit | HWRM RL | Planungs- zustand | Umsetzung bis (Jahr) | Gemeinden |
| 1276 | SWW 1.1 | <2000 EGW STEP Neubau | Nouvelle STEP Weicherdange | 350.0 | EGW | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 192 | SWW 1.1 | <2000 EGW STEP Neubau | Nouvelle STEP Alscheid | 200.0 | EGW | | Engagé prev. im Haushalt reserviert | 2021 | Kiischpelt |
| 2902 | SWW 2.1 | <2000 EGW STEP Ausbau | Agrandissement/Modernisation STEP Drauffelt | 300.0 | EGW | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 2906 | SWW 2.1 | <2000 EGW STEP Ausbau | Agrandissement/Modernisation STEP Lellingen | 300.0 | EGW | | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 2908 | SWW 2.1 | <2000 EGW STEP Ausbau | Agrandissement/Modernisation STEP Wilwerwiltz | 800.0 | EGW | | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 2565 | SWW 2.1 | <2000 EGW STEP Ausbau | Agrandissement/Modernisation STEP Holzthum | 400.0 | EGW | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1137 | SWW 2.1 | <2000 EGW STEP Ausbau | Agrandissement/Modernisation STEP Consthum | 600.0 | EGW | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 2576 | SWW 2.2 | 2000-10.000 EGW STEP Ausbau | Agrandissement/Modernisation STEP Clervaux | 9700.0 | EGW | | En Traitment angelegt / in Bearbeitung | 2021 | Clervaux |
| 2619 | SWW 4.1 | RÜB <100 m3 | Bassin d'orage "aval Camping" Clervaux | 90.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 2620 | SWW 4.1 | RÜB <100 m3 | Bassin d'orage Enscherange | 90.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 2622 | SWW 4.1 | RÜB <100 m3 | Bassin d'orage Lellingen | 85.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 2626 | SWW 4.1 | RÜB <100 m3 | Bassin d'orage "Place Benelux" Clervaux | 85.0 | m³ | | Engagé prev. im Haushalt reserviert | 2021 | Clervaux |
| 2627 | SWW 4.1 | RÜB <100 m3 | Bassin d'orage Pintsch | 79.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 2640 | SWW 4.1 | RÜB <100 m3 | Canal de rétention STEP Drauffelt | 82.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 1273 | SWW 4.1 | RÜB <100 m3 | Bassin d'orage Boxhorn-Sud | 40.0 | m³ | | En Traitment angelegt / in Bearbeitung | 2021 | Wincrange |
| 1274 | SWW 4.2 | RÜB 100-500 m3 | Bassin d'orage Weicherdange | 115.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 1272 | SWW 4.2 | RÜB 100-500 m3 | Bassin d'orage Eselborn | 340.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |
| 1138 | SWW 4.2 | RÜB 100-500 m3 | Bassin d'orage Holzthum | 140.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1160 | SWW 4.2 | RÜB 100-500 m3 | Bassin d'orage Consthum | 160.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1136 | SWW 4.2 | RÜB 100-500 m3 | Bassin d'orage Consthum (STEP modernisation) | 180.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 2670 | SWW 4.2 | RÜB 100-500 m3 | Bassin d'orage "Camping" Clervaux | 120.0 | m³ | | En Traitment angelegt / in Bearbeitung | 2021 | Clervaux |
| 2671 | SWW 4.2 | RÜB 100-500 m3 | Bassin d'orage Wilwerwiltz | 165.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Kiischpelt |
| 1144 | SWW 5.1 | RRB <1000 m3 | Bassin de rétention pour eaux pluviales Holzthum | 600.0 | m³ | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1145 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 30.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1146 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 20.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1147 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 120.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1148 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 59.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1149 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 66.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1150 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 9.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1151 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 13.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1153 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 50.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1154 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 22.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1155 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 31.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1156 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 40.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1157 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 53.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1158 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 29.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1159 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 416.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1161 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Consthum | 8.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1139 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 82.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1140 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 690.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1141 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 465.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1142 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 150.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 1143 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Collecteur Holzthum | 130.0 | m | | Proposition Vorschlag | 2021 | Parc Hosingen |
| 2777 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Assainissement collecteur principal Clervaux | 800.0 | m | | En Traitment angelegt / in Bearbeitung | 2021 | Clervaux |
| 2778 | SWW 9.1.2 | Kanal Kollektor | Conduite de refoulement Mecher - STEP Clervaux | 950.0 | m | | En Traitment angelegt / in Bearbeitung | 2021 | Clervaux |
| 2849 | SWW 9.2.1 | Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s | Sation de pompage BO Boxhorn-Sud | 7.0 | l/s | | En Traitment angelegt / in Bearbeitung | 2021 | Wincrange |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|------------------------------|---------------------------------|------|-----|--|--|------|----------|
| 2850 | SWW 9.2.1 | Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s | Station de pompage Mecher | 6.0 | l/s | | En Traitment angelegt / in Bearbeitung | 2021 | Clervaux |
| 2507 | SWW 9.2.1 | Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s | Station de pompage Weicherdange | 10.0 | l/s | | Proposition Vorschlag | 2021 | Clervaux |