



\*Aktenzeichen : EAU-DERO- \_\_\_ - \_\_\_\_\_

## F-DERO-LAC-CLOT

\* Der Verwaltung vorbehalten

Zusatzformular zum Antrag auf eine Ausnahmeregelung zum Punkt 6.20.1 laut Artikel 6 der großherzoglichen Verordnung vom 16. April 2021, betreffend die Verpflichtung zur Auszäunung der Ufer in der Trinkwasserschutzzone des Obersauer-Stausees « lac de la Haute-Sûre »

### Informationen über die betroffene Parzelle und die Bewirtschaftungsformen (Ausfüllen bzw. Zutreffendes ankreuzen)

N° Flik der Parzelle	
----------------------	--

### Begründung der Ausnahmeregelung \*

Extensivierung von Grünland - Code 482 (AUKM)			
Mähweideprogramme (Biodiv) :			1. Schnitt ab dem 15. Juni
			1. Schnitt ab dem 1. Juli
			1. Schnitt ab dem 15. Juli
Reine Weideprogramme (Biodiv) :			Beweidung ohne Begrenzung der Viehdichte
			Beweidung mit zu jedem Zeitpunkt max. 2 GVE/ha
			Beweidung ohne Begrenzung der Viehdichte mit einer Ruheperiode ohne Beweidung von durchgängig 8 Wochen
Ganzjährige Beweidung (Biodiv)			
Angabe Beginn und Ende des Vertrags (tt/mm/jjjj)	Beginn		Ende

Extensive Bewirtschaftung (Weide/Mähweide nicht förderfähig für eines der oben genannten Programme)	Anfang	
---	--------	--

\*ein Dokument beifügen, das die Teilnahme an einem Maßnahmenprogramm bzw. die extensive Bewirtschaftung von Weiden/Mähweiden belegt

Informationen über die Beweidung					
Viehichte (GVE/ha)			< 0,8 GVE/ha		
			0,9 – 2 GVE/ha		
			> 2 GVE/ha		
Weideperiode	Bitte wählen Sie die Monate aus, die Ihrer Weideperiode entsprechen :				
	Jan.		Mai		Sept.
	Feb.		Juni		Okt.
	März		Juli		Nov.
	April		August		Dez.
Gibt es Ruheperioden? Wenn ja, geben Sie bitte die Anzahl und ungefähr die Dauer (Wochen) der Ruheperioden an.			Ruheperiode (n)		Wochen

Informationen über die Weide				
Gibt es Zäune oder pflanzliche Barrieren (z. B. Hecken, Sträucher...) entlang des Wasserlaufs, die den Zugang vom Vieh einschränken?			Wasserlauf zum Teil ausgezäunt	
			Kein Zaun entlang des Wasserlaufs	
Gibt es Durchlässe am Wasserlauf? Wenn ja, geben Sie bitte an, wie viele Durchlässe auf der Parzelle vorhanden sind.			Pflanzliche Barriere entlang des Wasserlaufs	
			Brücke(n)	
			Furt(en)	
			Betonplatte(n)	
			Verrohrung(en)	
			Andere :	
Gibt es auf der Parzelle landwirtschaftliche Anlagen oder Einrichtungen (Viehunterstand, Raufe, Salz...)? Wenn ja, geben Sie bitte die Distanz zum Wasserlauf an.	Typ		Distanz (Wasserlauf)	
	Viehunterstand			< 5m
				5m - 20m
				20m - 50m
				> 50m
	Heuraufe			< 5m
				5m - 20m
				20m - 50m
				> 50m
	Salz, Nahrungszusätze			< 5m
				5m - 20m
				20m - 50m
				> 50m
	Andere :			< 5m
				5m - 20m
				20m - 50m
		> 50m		

Informationen über die Wasserversorgung			
Bitte geben Sie die Wasserquelle an bzw. ob es Tränkanlagen gibt. Geben Sie ebenfalls die Distanz dieser Anlagen zum Wasserlauf an.	Typ		Distanz (Wasserlauf)
		Wasserlauf	
		Tränke	< 10m
			10m – 50m
			> 50m
		Wassertank	< 10m
			10m – 50m
			> 50m
		Andere :	< 10m
			10m – 50m
	> 50m		

Gegenstandsabhängige Unterlagen	
Auszug aus der topografischen Karte mit genauer Standortangabe der FLIK Parzellen in einem zweckdienlichen Maßstab	
Dokument beifügen, das die Teilnahme an einem Maßnahmenprogramm bzw. die extensive Bewirtschaftung von Weiden/Mähweiden belegt	

Mit meiner Unterschrift gebe ich mein Einverständnis für die Erfassung der persönlichen Daten welche sich auf diesem und gegebenenfalls dem/den beigefügten Zusatzformular(en) befinden zwecks Bearbeitung des vorliegenden Antrags gemäß den auf [www.eau.public.lu](http://www.eau.public.lu) befindlichen allgemeinen Bedingungen.

Unterschrift des Antragstellers	
Unterschrift	
Ort	
Datum	

Das Formular F-AUT-GEN ist in Begleitung des Formulars F-DERO-LAC-CLOT sowie der erforderlichen Unterlagen (in 2-facher Ausführung plus je 1 zusätzliches Exemplar pro territorial zuständige Gemeinde) an folgende Anschrift zu richten:

**Administration de la gestion de l'eau**  
**Service autorisations**  
**1, avenue du Rock'n'Roll**  
**L-4361 Esch-sur-Alzette**

Die für Genehmigungsanträge zuständige Abteilung des Wasserwirtschaftsamtes steht für weitere Auskünfte unter der Emailadresse [autorisations@eau.etat.lu](mailto:autorisations@eau.etat.lu) sowie unter der Telefonnummer 24556-920 zur Verfügung.